


# 重症者・新規陽性者数等の推移

療養を要する者・重症者・新規陽性者・新規死亡者（人）



- ※1 チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
- ※2 重症者割合は、集計方法を変更した令和2年5月8日から算出している。重症者割合は「療養を要する者」に占める重症者の割合。
- ※3 療養を要する者・重症者と新規陽性者及び新規死亡者は表示上のスケールが異なるので（新規陽性者及び重症者数は10倍、新規死亡者は200倍に拡大して表示）、比較の場合には留意が必要。
- ※4 一部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を集計。
- ※5 集計方法の主な見直し：令和3年5月19日公表分から沖縄県について、令和3年5月26日公表分から大阪府・京都府について、重症者の定義を従来の自治体独自の基準から国の基準に変更し集計を行った（大阪府は令和4年4月14日公表分から独自基準へと変更）。

都道府県別新規陽性者数（自治体公表値）（空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く）

報告日	8月11日 木	8月12日 金	8月13日 土	8月14日 日	8月15日 月	8月16日 火	8月17日 水	8月18日 木	8月19日 金	8月20日 土	8月21日 日	8月22日 月	8月23日 火	8月24日 水	直近2週間の合計			増減率	直近1週間合計 (人口10万対)	
															8月11日から 8月17日まで	8月18日から 8月24日まで				
全 国	240,169	168,793	183,587	178,329	138,577	166,174	231,472	255,508	261,004	253,248	226,128	141,018	208,516	243,451	2,895,974	1,307,101	1,588,873	1.22	1259.55	全 国
北 海 道	7660	7058	6282	6006	5290	5540	6880	8315	8632	7590	6360	5397	5587	6886	93,483	44,716	48,767	1.09	933.41	北 海 道
青 森	1710	1400	1453	1509	815	1232	1947	2043	2372	2342	1857	1298	943	2031	22,952	10,066	12,886	1.28	1,040.89	青 森
岩 手	1373	1113	1128	1107	789	969	1266	1537	1655	1645	2017	1325	1350	1835	19,109	7,745	11,364	1.47	938.76	岩 手
宮 城	3267	2044	3182	2418	1514	2947	3624	4042	4567	4784	3255	1728	4112	3896	45,380	18,996	26,384	1.39	1,146.14	宮 城
秋 田	1255	493	1103	817	732	1181	1673	1865	1746	1823	1421	735	1879	1679	18,402	7,254	11,148	1.54	1,161.85	秋 田
山 形	1462	1063	1067	1073	999	1087	1643	1948	1978	1999	1804	1108	1427	1803	20,461	8,394	12,067	1.44	1,129.84	山 形
福 島	2754	1635	1740	1965	1257	1571	1977	3297	3585	3490	3395	1593	2231	3191	33,681	12,899	20,782	1.61	1,133.68	福 島
茨 城	4581	3336	2282	3178	2557	1737	2620	4090	4804	4829	4275	3785	2539	4039	48,652	20,291	28,361	1.40	989.22	茨 城
栃 木	3010	846	2452	1340	1189	1767	2075	3214	2544	2917	2399	1335	2702	2668	30,458	12,679	17,779	1.40	919.69	栃 木
群 馬	2778	1601	2503	1885	1219	2246	2417	2819	2672	2790	2453	1374	2935	2514	32,206	14,649	17,557	1.20	905.42	群 馬
埼 玉	13432	10528	6778	9659	7128	5940	9990	11187	11327	11496	11449	8156	5877	10912	133,859	63,455	70,404	1.11	958.56	埼 玉
千 葉	8755	8003	5785	4603	5075	4848	6816	6797	8513	7892	7840	4419	5732	7106	92,184	43,885	48,299	1.10	768.54	千 葉
東 京	31247	20401	23773	22740	23135	23511	29416	27453	27676	25277	24780	15085	21770	25444	341,708	174,223	167,485	0.96	1,192.27	東 京
神 奈 川	12009	12432	9571	9703	9049	8614	9945	10009	9562	11333	10741	9212	8987	9790	140,957	71,323	69,634	0.98	753.83	神 奈 川
新 潟	3596	3312	1863	2625	1841	1391	2795	3727	4006	4002	3335	3538	1994	3623	41,648	17,423	24,225	1.39	1,100.50	新 潟
富 山	1630	1001	1241	1592	843	1283	1592	2508	2895	2679	2268	950	1941	2715	25,138	9,182	15,956	1.74	1,541.92	富 山
石 川	2265	2042	919	1995	1735	1062	1295	2343	2885	2643	2630	2025	861	2632	27,332	11,313	16,019	1.42	1,414.45	石 川
福 井	1432	1284	693	1365	1161	630	1238	1301	1863	1742	1793	1400	756	1713	18,371	7,803	10,568	1.35	1,378.08	福 井
山 梨	1359	730	1175	1072	781	1034	1595	1662	1517	1437	1325	649	1199	1406	16,941	7,746	9,195	1.19	1,135.22	山 梨
長 野	2546	1461	2326	1904	1216	1780	2271	3599	3649	3334	2590	1210	2950	3169	34,005	13,504	20,501	1.52	1,001.02	長 野
岐 阜	3717	1406	3855	2794	1986	3555	4357	4490	4155	4506	3325	1720	5116	4196	49,178	21,670	27,508	1.27	1,390.18	岐 阜
静 岡	5947	2800	5572	4079	2094	5673	7169	7012	7100	7144	5002	2026	6885	7971	76,474	33,334	43,140	1.29	1,187.38	静 岡
愛 知	17079	7548	12178	9996	6107	11241	18985	17993	17716	17944	14501	6120	18060	18199	193,667	83,134	110,533	1.33	1,465.49	愛 知
三 重	3125	2107	1889	2897	1309	1774	3704	4642	4607	3867	4229	1746	2858	4674	43,428	16,805	26,623	1.58	1,503.91	三 重
滋 賀	2912	2069	2667	2165	1828	1708	2148	2343	3281	2872	2513	2091	2664	3019	34,280	15,497	18,783	1.21	1,328.73	滋 賀
京 都	4968	5607	2840	4776	3389	2599	4736	4987	5174	5094	4990	3724	3256	5766	61,906	28,915	32,991	1.14	1,279.67	京 都
大 阪	22051	10031	17557	14546	9541	18826	22815	24323	22798	23098	17671	7892	22924	20807	254,880	115,367	139,513	1.21	1,578.61	大 阪
兵 庫	12382	10068	9888	8875	5881	7360	10005	12268	12260	11583	11710	7263	10195	11452	141,190	64,459	76,731	1.19	1,404.04	兵 庫
奈 良	2186	1925	2410	1600	2137	1904	2245	2251	3104	2961	2892	2743	2054	2519	32,931	14,407	18,524	1.29	1,398.59	奈 良
和 歌 山	1941	1948	1362	1420	1447	1387	1550	2191	2381	2334	1952	1411	1628	1755	24,707	11,055	13,652	1.23	1,479.76	和 歌 山
鳥 取	878	628	816	729	733	821	1088	1028	1121	1201	1001	807	1087	1082	13,020	5,693	7,327	1.29	1,323.98	鳥 取
島 根	889	367	1129	528	576	790	1621	1232	1140	1175	935	393	1488	1037	13,300	5,900	7,400	1.25	1,102.62	島 根
岡 山	3287	3293	2285	2935	2790	1802	3605	4284	4225	4399	4117	2838	2926	3884	46,670	19,997	26,673	1.33	1,412.44	岡 山
広 島	6284	5030	3252	5604	3919	2876	4255	6761	8775	6886	7293	5127	3671	7408	77,141	31,220	45,921	1.47	1,640.21	広 島
山 口	2167	1948	1702	2585	1840	1617	2913	3494	3459	2835	3122	1680	2469	3407	35,238	14,772	20,466	1.39	1,524.97	山 口
徳 島	1333	951	605	1291	991	920	1451	2213	2196	2296	2584	1676	1093	3182	22,782	7,542	15,240	2.02	2,117.96	徳 島
香 川	1489	1671	1693	1781	1040	1653	2482	2477	2766	2327	1826	1204	2129	2381	26,919	11,809	15,110	1.28	1,590.12	香 川
愛 媛	2412	1095	2718	2370	1016	2121	3316	3516	3249	3236	2680	1162	3283	3131	35,305	15,048	20,257	1.35	1,517.56	愛 媛
高 知	1409	1058	1264	1198	743	1390	1875	1834	1804	1738	1693	1060	1958	2031	21,055	8,937	12,118	1.36	1,752.35	高 知
福 岡	13780	9669	11057	8415	8076	7434	10888	13115	15726	14995	12749	9336	11198	10717	157,155	69,319	87,836	1.27	1,710.46	福 岡
佐 賀	1679	1116	1984	1096	1273	1795	2989	2517	2446	2566	1252	1147	2951	1980	26,791	11,932	14,859	1.25	1,831.18	佐 賀
長 崎	3398	2392	2569	2981	1941	1980	3342	4529	4611	3655	3657	1921	3083	4316	44,375	18,603	25,772	1.39	1,963.85	長 崎
熊 本	3745	2136	3550	2966	1814	2769	5157	5684	4263	4254	3627	1899	4618	4288	50,770	22,137	28,633	1.29	1,647.18	熊 本
大 分	2143	1524	2183	1970	1543	1914	3027	2995	2550	2524	2263	1263	2643	2844	31,386	14,304	17,082	1.19	1,519.95	大 分
宮 崎	2812	2110	2154	3011	1530	2085	3213	4114	3310	3026	2811	1429	2505	3781	37,891	16,915	20,976	1.24	1,961.15	宮 崎
鹿 児 島	3956	2908	3967	3486	2626	3495	4624	4948	4583	4747	4502	3318	4199	4843	56,202	25,062	31,140	1.24	1,960.64	鹿 児 島
沖 縄	4079	3605	3125	3679	2082	4315	4837	4511	3756	3941	3244	1700	3803	3729	50,406	25,722	24,684	0.96	1,682.07	沖 縄

※1 過去の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した

※2 人口10万対の人数は、「令和2年国勢調査」（総務省）により算出している

増減率が1より 大きく、直近1週 間合計が1以上の 都道府県数	直近1週間の新規 陽性者数ゼロの都 道府県数
44	0

## &lt;感染状況等の概要&gt;

- 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約1,250人となり、今週先週比は1.19と先週の減少傾向から増加に転じ、全国的にはこれまでの最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。お盆や夏休みなど、社会経済活動の影響もあり、ほとんどの地域で増加がみられた。
  - 新規感染者数が増加傾向に転じたことに伴い、療養者数も増加傾向に転じた。また、病床使用率は、全国的に上昇または高止まりしている。医療提供体制においては、救急搬送困難事案や医療従事者の欠勤などが多く見られ、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制に大きな負荷が生じており、今後のさらなる深刻化が懸念される。
- また、重症者数や死亡者数も増加傾向が続き、特に死亡者数はこれまでの最高値を超えて、さらに増加することが懸念される。
- 実効再生産数：全国的には、直近(8/7)で0.96となっており、首都圏は0.92、関西圏は0.94となっている。

## &lt;地域の動向&gt; ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値

北海道	新規感染者数は約933人(札幌市約957人)、今週先週比は1.07。30代以下が中心。病床使用率は約4割。
北関東	茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約940人、889人、900人、今週先週比は1.31、1.29、1.16。茨城、栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では6割強、栃木では7割弱、群馬では6割弱。
首都圏 (1都3県)	東京の新規感染者数は約1,221人、今週先週比は0.96。30代以下が中心。病床使用率は5割強、重症病床使用率は約6割。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約946人、764人、756人、今週先週比は1.04、1.06、0.94。病床使用率について、埼玉、千葉では6割強、神奈川では7割強。
中京・東海	愛知の新規感染者数は約1,476人、今週先週比は1.34。30代以下が中心。病床使用率は7割強。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約1,398人、1,165人、1,449人、今週先週比は1.31、1.27、1.51。病床使用率について、岐阜では6割弱、静岡では約7割、三重では5割強。
関西圏	大阪の新規感染者数は約1,601人、今週先週比は1.22。30代以下が中心。病床使用率は7割弱、重症病床使用率は約5割。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約1,267人、1,240人、1,378人、1,378人、1,458人、今週先週比は1.12、1.04、1.13、1.26、1.20。病床使用率について、滋賀では約7割、京都、兵庫、奈良、和歌山では6割強。
九州	福岡の新規感染者数は約1,714人、今週先週比は1.24。30代以下が中心。病床使用率は7割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約1,956人、1,890人、1,697人、1,536人、1,908人、1,947人、今週先週比が1.45、1.33、1.38、1.26、1.20、1.27。病床使用率について、佐賀、長崎、宮崎では5割強、熊本、鹿児島では6割強、大分では6割弱。
沖縄	新規感染者数は約1,758人、今週先週比は0.99。30代以下が中心。病床使用率は7割強、重症病床使用率は3割強。
上記以外	秋田、山形、福島、富山、島根、徳島、愛媛、高知の今週先週比は1.61、1.46、1.45、1.56、1.53、1.79、1.43、1.41。病床使用率について、青森では8割強、新潟、岡山では6割強、長野、愛媛では7割弱、広島では7割強。

## <感染状況等と今後の見通し>

### ○ 感染状況について

- 新規感染者数について、お盆や夏休みなど、社会経済活動の活発化の影響もあり、ほとんどの地域で増加した。多くの地域や全国で、これまでの最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。また、いったん減少あるいは高止まり傾向がみられた地域でも急激な増加が継続している地域がある。一方、東京、神奈川、沖縄では、足下で減少傾向もみられる。また、高齢者施設における集団感染の急増と病床のひっ迫により実質的に施設内療養者が増加している。さらに、全国的に感染者及び濃厚接触者の急増により、医療機関や福祉施設だけでなく、社会活動全体への影響が継続している。
- 全国の年代別の新規感染者数は、10歳未満を除き全年代で増加に転じており、特に20代の増加幅が大きくなっている。一方で、これまでの傾向と同様、新規感染者の急増から遅れて重症者・死亡者が増加しており、特に死亡者は急速な増加が継続しており、今後死亡者はこれまでの最高値を超えて、さらに増加することが懸念される。
- 新規感染者の感染場所について、自宅の割合の増加傾向が継続し、学校等ではこれまでの減少傾向から増加傾向がみられる。また、事業所（職場）の割合も20-60代で増加に転じている。（大都市部では積極的疫学調査が重点化され、感染経路の十分な把握がされていないことに留意が必要）。

### ○ 今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について

- 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、多くの地域で増加傾向あるいは高止まりが続く可能性がある。今後は夏休みが終了し学校が再開する影響が出てくることも懸念される。早期に感染者数が減少する可能性は低く、医療提供体制の厳しい状況が継続することが予想される。

- 感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。

【ワクチン接種および感染による免疫等】3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20-40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘されており、今後高齢者層への更なる感染拡大が懸念される。

【接触パターン】夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向で、足下では、東京や大阪など多くの地域で減少傾向で推移している。

【流行株】BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。BA.5系統は、感染者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるため、感染者数の増加要因となりえる。

【気候要因】8月後半となったが高温の気候が続き、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。

### ○ 医療提供体制の状況について

- 全国的には、外来診療検査体制の負荷が増大するとともに、病床使用率については全国的に上昇または高止まりし、ほとんどの地域で5割を超えている。重症病床使用率も東京と大阪では5割を超えている。一方で、自宅療養者・療養等調整中の数も多くの地域で高止まりするか増加傾向が継続している。
- 沖縄県を含め全国的に、医療従事者の感染が増加していることにより、十分に人員を配置できない状態が継続し、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が長期化している。また、介護の現場でも、施設内療養が増加するとともに、療養者及び従事者の感染の増加により厳しい状況が続いている。
- 検査の陽性率は高止まりが継続し、評価が難しい状況。また、症状がある人など必要な方に検査が適切に受けられているか懸念がある。
- 救急搬送困難事案については、全国の数値は減少したものの、地域によっては、依然として事案数の増加を認めており、注意が必要である。また、猛暑日が続いた影響による救急搬送の増加にも十分な注意が必要である。

## <必要な対策>

### ○ 基本的な考え方について

- ・感染が拡大している中で、日本社会が既に学んできた様々な知見をもとに、感染リスクを伴う接触機会を可能な限り減らすことが求められる。また、社会経済活動を維持するためにも、それぞれが感染しない／感染させない方法に取り組むことが必要。
- ・そのために、国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。また、今後重症者や死亡者を極力増やさないよう感染者を減らす努力を行うとともに、医療提供体制の強化及び医療機関や保健所の更なる負担軽減について、これまで以上に取り組む必要。

### 1. ワクチン接種の更なる促進

- ・国内で新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究により、BA.5の流行期において、未接種と比較した2回接種後5ヶ月後の発症予防効果は低程度であった。一方で、3回(ブースター)接種により発症予防効果が中～高程度まで高まる可能性が示された。2回接種と比較した3回接種の相対的な有効率についても一定程度見込まれることが暫定報告された。
- ・「オミクロン株対応ワクチン」による追加接種について、初回接種終了者を対象として、本年10月半ば以降の実施に向けた準備を進める。
- ・4回目接種については、重症化予防を目的として、対象者(60才以上の高齢者及び60才未満の重症化リスクのある者等)の早期接種に向けて引き続き取り組む必要。また、足下の感染拡大を踏まえ、重症化リスクが高い方が多数集まる医療機関・高齢者施設等の従事者に対象が拡大された。
- ・3回目接種までは組換えタンパクによるワクチンの接種も選択できる。3回目接種は、初回接種によるオミクロン株に対する感染予防効果や重症化予防効果の経時的な減弱が回復されることが確認されている。現在の感染状況を踏まえると、できるだけ早い時期に初回接種及び3回目接種を検討するよう促進していくことが必要。
- ・小児(5～11歳)の接種について、今般、オミクロン株流行下での一定の知見が得られたことから、予防接種・ワクチン分科会において、小児について接種の努力義務を課すことが妥当とされた。

### 2. 検査の活用

- ・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
- ・高齢者施設等の従事者への頻回検査(施設従事者は週2～3回程度)の実施が必要。
- ・地域の実情に応じて、高齢者施設等の利用者への節目での検査の推奨。
- ・地域の実情に応じて、クラスターが発生している場合には、保育所・幼稚園等の教職員・保育士への頻回検査の実施が必要。
- ・自治体や学校等の判断で、子どもへの健康観察を徹底し、何らかの症状がある者等には検査を行うことが必要。
- ・大人数での会食や高齢者と接する場合の事前検査をさらに推奨。
- ・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進が必要。
- ・この取組を進めるためにも国が抗原定性検査キットの買上げ・都道府県配布や、調整支援を行うなど、流通含め安定的な供給が重要。
- ・医療用抗原定性検査キットについて、OTC化を通じた利活用を進めることが必要。

### 3. 効果的な換気の徹底

- ・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分になる夏場において、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。

#### 4. 保健医療提供体制の確保

- ・更なる感染拡大に備え、国の支援のもと、都道府県等は、以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
  - ・確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時的医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
  - ・入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
  - ・後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
  - ・病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
  - ・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
  - ・抗原定性検査キットの供給体制の強化及び発熱外来を経ない在宅療養の仕組みの先行事例の把握・周知
  - ・また、受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
  - ・診療・検査医療機関における治療薬の登録状況の公表など、治療薬を適切・早期に投与できる体制の構築・強化
  - ・救急搬送困難事案への対応。コロナ患者以外の患者受入体制の確認とともに、熱中症予防の普及啓発、熱中症による救急搬送が増えていることを注意喚起。
  - ・職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
  - ・保健所業務がひっ迫しないよう、入院調整本部による入院調整や業務の外部委託・一元化などの負担軽減を更に推進
- ・自宅療養者・療養等調整中の数や高齢者施設内での療養等の増加を踏まえ、酸素濃縮装置の確保等、一時的に酸素投与を必要とする患者への酸素投与体制の点検・確保。

#### 5. サーベイランス等

- ・届け出項目の重点化、感染拡大による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生动向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。

#### 6. 基本的な感染対策の再点検と徹底

- ・以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
  - ・不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
  - ・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
  - ・できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
  - ・イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要
  - ・飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
  - ・咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
  - ・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする

## 《参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見》

**【感染性・伝播性】** オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。

**【感染の場・感染経路】** 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。

**【重症度】** オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高く、例えば、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。高齢の感染者や基礎疾患を有する感染者の基礎疾患の増悪や、心不全や誤嚥性肺炎等の発症にも注意が必要。

**【ウイルスの排出期間】** オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降に排出する可能性が低くなることが示され、無症状者では、診断日から8日目以降は排出していないことが示されている。

**【ワクチン効果】** 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。

**【オミクロン株の亜系統】** 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されたが、直近では陽性者数は減少に転じている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。

WHOレポートでは、BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加しており、概ね置き換わっている。

また、本年6月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統は国内で検出されているが、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

# 直近の感染状況等（1）

## ○新規感染者数の動向（対人口10万人（人））

	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23
全国	1,194.33人（1,506,601人）↑	1,051.17人（1,326,006人）↓	1,250.05人（1,576,894人）↑
北海道	864.96人（45,191人）↑	872.96人（45,609人）↑	933.29人（48,761人）↑
埼玉	1,135.41人（83,393人）↑	905.41人（66,500人）↓	946.01人（69,482人）↑
千葉	1,037.68人（65,213人）↓	723.39人（45,461人）↓	763.93人（48,009人）↑
東京	1,539.96人（216,328人）↓	1,274.60人（179,050人）↓	1,220.54人（171,457人）↓
神奈川	1,037.24人（95,813人）↓	804.81人（74,343人）↓	755.51人（69,789人）↓
愛知	1,323.97人（99,859人）↑	1,100.59人（83,011人）↓	1,475.91人（111,319人）↑
京都	1,369.58人（35,309人）↑	1,189.14人（30,657人）↓	1,239.72人（31,961人）↑
大阪	1,596.06人（141,055人）↑	1,315.75人（116,282人）↓	1,601.34人（141,521人）↑
兵庫	1,347.37人（73,634人）↑	1,220.64人（66,708人）↓	1,377.57人（75,284人）↑
福岡	1,577.17人（80,991人）↓	1,376.59人（70,691人）↓	1,713.79人（88,007人）↑
沖縄	2,261.70人（33,190人）↓	1,768.20人（25,948人）↓	1,757.57人（25,792人）↓

## ○検査体制の動向（検査数、陽性者割合）

	7/25～7/31	8/1～8/7	8/8～8/14
全国	2,221,967件↑ 63.3% ↑	2,131,026件↓ 70.7% ↑	1,762,230件↓ 77.8% ↑
北海道	62,250件↑ 59.1% ↑	82,318件↑ 53.2% ↓	54,650件↓ 83.1% ↑
埼玉	131,003件↑ 62.5% ↑	116,405件↓ 72.6% ↑	90,767件↓ 76.4% ↑
千葉	91,801件↑ 72.4% ↑	86,566件↓ 75.9% ↑	60,078件↓ 82.6% ↑
東京	277,971件↑ 81.0% ↓	273,265件↓ 81.3% ↑	177,991件↓ 100.8% ↑
神奈川	110,969件↑ 89.0% ↑	100,852件↓ 95.7% ↑	80,053件↓ 103.6% ↑
愛知	109,367件↑ 83.2% ↑	108,636件↓ 92.5% ↑	96,042件↓ 91.6% ↓
京都	52,731件↑ 64.0% ↑	45,036件↓ 79.8% ↑	38,734件↓ 83.7% ↑
大阪	260,845件↑ 53.8% ↑	237,166件↓ 59.0% ↑	190,112件↓ 63.8% ↑
兵庫	76,274件↑ 87.0% ↑	66,717件↓ 107.2% ↑	56,088件↓ 128.2% ↑
福岡	115,347件↑ 72.5% ↓	104,045件↓ 79.0% ↑	90,210件↓ 82.4% ↑
沖縄	27,040件↑ 125.2% ↓	22,811件↓ 154.1% ↑	17,984件↓ 147.1% ↓

※ ↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。

※ 検査数は、退院時検査等も含む検査の総数であり、令和4年3月21日以降は従来含まれている「PCR検査実施件数（地衛研・保健所、民間検査会社及び大学・医療機関の都道府県別集計）」に「抗原検査実施（検体採取）人数（地衛研・保健所及び大学・医療機関の都道府県別集計）」を追加。

※ 「陽性者割合」は、分子の「各都道府県の発表日ベースの新規陽性者数（疑似症患者を含む）」に対し、「検査数（退院時検査等を含む）」を分母として機械的に算出。また、検査数報告の遅れ等の影響により100%を超える場合があり、他の都道府県についても結果の解釈には留意が必要。



# 直近の感染状況等（2）

## ○入院患者数の動向（入院者数(対受入確保病床数)）

## ○重症者数の動向（入院者数(対受入確保病床数)）

	8/3			8/10			8/17		
全国	25,659人(56.1%)	↑		28,698人(61.9%)	↑		28,872人(61.7%)	↑	
北海道	677人(30.1%)	↑		784人(34.9%)	↑		948人(42.1%)	↑	
埼玉	1,210人(65.7%)	↑		1,266人(67.4%)	↑		1,274人(67.8%)	↑	
千葉	1,138人(60.2%)	↑		1,274人(68.8%)	↑		1,223人(64.6%)	↓	
東京	3,929人(53.6%)	↑		4,105人(56.0%)	↑		4,234人(57.8%)	↑	
神奈川	1,849人(88.0%)	↑		2,064人(98.3%)	↑		1,904人(90.7%)	↓	
愛知	1,036人(60.1%)	↑		1,425人(82.7%)	↑		1,214人(70.5%)	↓	
京都	475人(48.4%)	↑		495人(49.6%)	↑		585人(58.7%)	↑	
大阪	2,811人(58.6%)	↑		3,210人(66.5%)	↑		3,176人(65.7%)	↓	
兵庫	1,049人(64.4%)	↑		1,074人(65.9%)	↑		1,098人(67.4%)	↑	
福岡	1,316人(73.7%)	↑		1,402人(76.8%)	↑		1,432人(76.7%)	↑	
沖縄	667人(76.1%)	↑		643人(71.8%)	↓		695人(74.8%)	↑	

	8/3			8/10			8/17		
全国	1,710人(30.7%)	↑		1,908人(34.3%)	↑		1,928人(34.6%)	↑	
北海道	4人(2.9%)	→		7人(5.0%)	↑		7人(5.1%)	→	
埼玉	32人(16.8%)	↑		35人(18.3%)	↑		38人(19.9%)	↑	
千葉	16人(9.3%)	↑		19人(11.3%)	↑		12人(7.1%)	↓	
東京	610人(60.6%)	↑		647人(64.3%)	↑		643人(63.9%)	↓	
神奈川	43人(20.5%)	↑		75人(35.7%)	↑		71人(33.8%)	↓	
愛知	25人(14.5%)	↑		44人(25.6%)	↑		38人(22.1%)	↓	
京都	104人(59.4%)	↑		77人(44.0%)	↓		78人(44.6%)	↑	
大阪	683人(44.2%)	↑		776人(50.3%)	↑		776人(49.9%)	→	
兵庫	31人(21.8%)	↑		35人(24.6%)	↑		42人(29.6%)	↑	
福岡	22人(10.1%)	↑		25人(11.5%)	↑		17人(7.8%)	↓	
沖縄	25人(39.1%)	→		22人(34.4%)	↓		21人(32.8%)	↓	

※ 「入院患者数の動向」は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」による。この調査では、記載日の0時時点で調査・公表している。  
 ↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。